

Общество с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт"; Регистрационный номер - 162 от 30.11.2015

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ 23462023-3Э
(идентификационный номер)

12.02.2024
(дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
 - приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
 - приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 82/1 от 13.09.2023 года
- проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Муниципальное унитарное предприятие Режевского городского округа "РежПром"; Адрес: 623750, Свердловская обл., Режевской р-н, г. Реж, ул. Красноармейская, д. 26

Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 2346/2023/СОУТ от 19.09.2023 года (Идентификационный номер СОУТ: 796798) привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "ТрудЭксперт"; 603089, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д.32, офис 25; Регистрационный номер - 162 от 30.11.2015

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре: 3539)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 96

3.2. Количество рабочих мест, на которых проведена идентификация: 44

3.3. Количество рабочих мест, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась: 52

Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:

030. Слесарь-сантехник (1 чел.);

032. Электрогазосварщик (1 чел.);

033. Начальник котельной (1 чел.);

034. Заместитель начальника котельной (1 чел.);

035. Мастер по ремонту оборудования (1 чел.);

037. Лаборант химического анализа (1 чел.);

038. Начальник смены (4 чел.);

039. Оператор котельной (8 чел.);

040. Аппаратчик химводоочистки (4 чел.);

041. Аппаратчик химводоочистки (1 чел.);

042. Машинист насосных установок (2 чел.);

043. Токарь (1 чел.);

044А. Слесарь по ремонту оборудования котельной (Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов) (1 чел.);

045А (044А). Слесарь по ремонту оборудования котельной (Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов) (1 чел.);

046А (044А). Слесарь по ремонту оборудования котельной (Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов) (1 чел.);

047А (044А). Слесарь по ремонту оборудования котельной (Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов) (1 чел.);

048А (044А). Слесарь по ремонту оборудования котельной (Слесарь по ремонту оборудования

котельных и пылеприготовительных цехов) (1 чел.);
 049А (044А). Слесарь по ремонту оборудования котельной (Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов) (1 чел.);
 050А (044А). Слесарь по ремонту оборудования котельной (Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов) (1 чел.);
 051А (044А). Слесарь по ремонту оборудования котельной (Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов) (1 чел.);
 052А (044А). Слесарь по ремонту оборудования котельной (Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов) (1 чел.);
 053. Огнеупорщик (1 чел.);
 054. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (1 чел.);
 054/1. Электрогазосварщик (1 чел.);
 056. Начальник участка (1 чел.);
 057. Мастер (1 чел.);
 058. Электрогазосварщик (1 чел.);
 059А. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (1 чел.);
 060А (059А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (1 чел.);
 061А (059А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (1 чел.);
 062. Оператор теплового пункта (4 чел.);
 063. Оператор теплового пункта (4 чел.);
 064. Оператор теплового пункта (4 чел.);
 065. Оператор теплового пункта (4 чел.);
 067. Электрогазосварщик (1 чел.);
 068А. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (1 чел.);
 069А (068А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (1 чел.);
 070А (068А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (1 чел.);
 071. Начальник участка (1 чел.);
 072. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (1 чел.);
 073. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (1 чел.);
 074. Оператор котельной (2 чел.);
 075. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (1 чел.);
 076. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (1 чел.);
 077. Машинист (кочегар) котельной (4 чел.);
 081А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (1 чел.);
 082А (081А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (1 чел.);
 087. Водитель автомобиля (автобуса) (1 чел.);
 088. Водитель автомобиля (автобуса) (1 чел.);
 089. Машинист экскаватора (1 чел.);
 093. Электрогазосварщик (1 чел.);
 095. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (1 чел.).

3.4. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 60

3.5. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 36

3.6. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Химический	5
Шум	19
Неионизирующие излучения	5
Микроклимат	2
Тяжесть трудового процесса	17

3.7. Количество рабочих мест, подлежащих декларированию: 41

3.7.1. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют

3.7.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

- 001. Директор предприятия (1 чел.);
- 002. Директор технический (1 чел.);
- 003. Главный энергетик (1 чел.);
- 004. Главный бухгалтер (1 чел.);
- 005. Бухгалтер (1 чел.);
- 006. Бухгалтер (1 чел.);
- 007. Начальник отдела (1 чел.);
- 008. Юрисконсульт (1 чел.);
- 009. Юрисконсульт (специалист по закупкам) (1 чел.);
- 010. Начальник отдела (1 чел.);
- 011. Инженер (1 чел.);
- 012. Инженер (1 чел.);
- 013. Инженер по проектно-сметной работе (1 чел.);
- 014. Начальник отдела (1 чел.);
- 015. Ведущий инженер (1 чел.);
- 016. Инженер (частный сектор) (1 чел.);
- 017. Инженер (1 чел.);
- 018. Инженер (1 чел.);
- 019. Специалист ОТ и ПБ (1 чел.);
- 020. Инженер по охране окружающей среды (эколог) (1 чел.);
- 021. Начальник отдела (1 чел.);
- 022. Специалист по гражданской обороне (Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям) (1 чел.);
- 023. Специалист по снабжению (Специалист) (1 чел.);
- 024. Кладовщик (1 чел.);
- 025. Секретарь руководителя (1 чел.);
- 026. Системный администратор (1 чел.);
- 027. Курьер (1 чел.);
- 028. Уборщик производственных помещений (Уборщик производственных и служебных помещений) (1 чел.);
- 029. Заместитель директора по обслуживанию жилого фонда (1 чел.);
- 031. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (1 чел.);
- 036. Инженер-химик (1 чел.);
- 055. Уборщик производственных помещений (Уборщик производственных и служебных помещений) (1 чел.);
- 066. Уборщик производственных помещений (Уборщик производственных и служебных помещений) (1 чел.);
- 078. Мастер (по ремонту электрооборудования) (1 чел.);
- 079. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3 чел.);
- 080. Мастер (1 чел.);
- 083. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (обслуживание системы видеонаблюдения, охранной сигнализации) (1 чел.);
- 084. Механик (1 чел.);
- 085. Водитель автомобиля (1 чел.);
- 086. Водитель автомобиля (1 чел.);
- 094. Грузчик (1 чел.).

3.8. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения СОУТ):

030. Слесарь-сантехник (1 чел.);
032. Электрогазосварщик (1 чел.);
033. Начальник котельной (1 чел.);
034. Заместитель начальника котельной (1 чел.);
035. Мастер по ремонту оборудования (1 чел.);
037. Лаборант химического анализа (1 чел.);
038. Начальник смены (4 чел.);
039. Оператор котельной (8 чел.);
040. Аппаратчик химводоочистки (4 чел.);
041. Аппаратчик химводоочистки (1 чел.);
042. Машинист насосных установок (2 чел.);
043. Токарь (1 чел.);
044А. Слесарь по ремонту оборудования котельной (Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов) (1 чел.);
045А (044А). Слесарь по ремонту оборудования котельной (Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов) (1 чел.);
046А (044А). Слесарь по ремонту оборудования котельной (Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов) (1 чел.);
047А (044А). Слесарь по ремонту оборудования котельной (Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов) (1 чел.);
048А (044А). Слесарь по ремонту оборудования котельной (Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов) (1 чел.);
049А (044А). Слесарь по ремонту оборудования котельной (Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов) (1 чел.);
050А (044А). Слесарь по ремонту оборудования котельной (Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов) (1 чел.);
051А (044А). Слесарь по ремонту оборудования котельной (Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов) (1 чел.);
052А (044А). Слесарь по ремонту оборудования котельной (Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов) (1 чел.);
053. Огнеупорщик (1 чел.);
054. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (1 чел.);
054/1. Электрогазосварщик (1 чел.);
056. Начальник участка (1 чел.);
057. Мастер (1 чел.);
058. Электрогазосварщик (1 чел.);
059А. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (1 чел.);
060А (059А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (1 чел.);
061А (059А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (1 чел.);
062. Оператор теплового пункта (4 чел.);
063. Оператор теплового пункта (4 чел.);
064. Оператор теплового пункта (4 чел.);
065. Оператор теплового пункта (4 чел.);
067. Электрогазосварщик (1 чел.);
068А. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (1 чел.);
069А (068А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (1 чел.);
070А (068А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (1 чел.);
071. Начальник участка (1 чел.);
072. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (1 чел.);
073. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (1 чел.);
074. Оператор котельной (2 чел.);
075. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (1 чел.);
076. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (1 чел.);
077. Машинист (кочегар) котельной (4 чел.);

081А. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (1 чел.);
082А (081А). Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (1 чел.);
087. Водитель автомобиля (автобуса) (1 чел.);
088. Водитель автомобиля (автобуса) (1 чел.);
089. Машинист экскаватора (1 чел.);
090. Гидротехник (1 чел.);
091. Оператор водозапорных сооружений (1 чел.);
092. Обходчик гидросооружений (1 чел.);
093. Электрогазосварщик (1 чел.);
095. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (1 чел.).

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 33 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3539

(№ в реестре
экспертов)

Эксперт по СОУТ ИЛ

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

